


AUTEL



NUEVO
ADAS IA900WA


REVOLUCIÓN EN LA ALINEACIÓN

ADAS IA900WA

La innovación tecnológica evoluciona constantemente y nuestros expertos están cada vez más capacitados: desde las unidades de control hasta los neumáticos, están preparados para resolver cualquier problema. Por eso Autel ha desarrollado un sistema de alineación de ruedas y calibración ADAS capaz de realizar estas dos funciones similares y estrechamente relacionadas, ahorrando tiempo y simplificando el procedimiento.

El IA900WA es la única herramienta del mercado que puede realizar la precomprobación de la alineación de las ruedas y la calibración completa del ADAS en todos los vehículos. Los datos en directo hacen que la alineación de las ruedas sea sencilla y eficaz: utilizando los valores de la tableta es posible ajustar manualmente el cuadro.

El software ADAS también permite una calibración fácil y precisa mediante instrucciones guiadas paso a paso.



ALINEACIÓN DE RUEDAS

Las cámaras IA900WA siguen automáticamente la altura de los objetivos de las ruedas durante la elevación y compensan automáticamente las superficies irregulares en todas las direcciones.

ALTURA DE LA RUEDA
SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DE LA ALTURA PARA LA CALIBRACIÓN



HERRAMIENTA TODO EN UNO

El IA900WA es el único sistema que permite comprobar la alineación de las ruedas antes de realizar la calibración del ADAS. Gracias a sus características, es una solución que combina dos herramientas en una.



Cámara autocalibrante

Opción de pantalla doble

Fuente de alimentación

Nuevo mecanismo de travesaño plegable

Gestión de cables integrada

Incorporada Control de cabeceo, balanceo, guiñada y centrado del travesaño

ALTURA REGULABLE

El travesaño se ajusta automáticamente para realizar la alineación correcta de las ruedas. La altura va desde un mínimo de 15,2 cm hasta un máximo de 213 cm.



COMPENSACIÓN DE RUEDA
COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE SUPERFICIES IRREGULARES EN TODAS LAS DIRECCIONES

ALTURA REGULABLE

El travesaño se ajusta automáticamente para realizar la alineación correcta de las ruedas. La altura va desde un mínimo de 15,2 cm hasta un máximo de 213 cm.



IA900WA - SOFTWARE DE ALINEACIÓN DE RUEDAS

Gracias al software de alineación de ruedas integrado en el sistema IA900WA, podrá comprobar el estado de su vehículo antes de realizar el servicio. Las instrucciones guiadas y los datos en tiempo real evitan la pérdida de tiempo.



INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO

Inspección de neumáticos, frenos, suspensiones, dirección y más. Selección de procedimientos de servicio, con imágenes y notas.



INSTRUCCIONES PASO A PASO

Instrucciones de alineación ilustradas, datos en vivo, herramientas necesarias y posición de ajuste en la misma pantalla.



DATOS EN DIRECTO

Pantalla en tiempo real de la lectura de los datos de alineación.

IA900WA - SOFTWARE DE CALIBRACIÓN ADAS

Además del software de alineación de ruedas, IA900WA puede realizar calibraciones ADAS mediante instrucciones guiadas y ajustes totalmente eléctricos.



POSICIONAMIENTO FÁCIL

La montura con el posicionamiento más rápido y preciso del mercado.



CALIBRACIÓN AVANZADA

Las instrucciones detalladas en color guían al usuario a través de procedimiento de calibración de ADAS.



AJUSTE FÁCIL

Altura ajustable del marco de calibración ADAS con sólo pulsar un botón.

EQUIPATALLER Distribuidor oficial de Autel

ESPAÑA

C/Sabadell, 9C
Vic, Barcelona

CONTACTO

equipataller@equipataller.com
auteliberica.es
+34 93 885 0745